


Μείνετε  
ενημερωμένοι  
για όσα κάνουμε.  
Συναστραφείτε  
μαζί μας στο  
facebook.



**Weidmüller**   
The Interface Partner

**VALCO** 

βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Κατάλογος προϊόντων  
2014/2015

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

---

- Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α..
- Οι τιμές τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία μας και σε σύντομο χρονικό διάστημα από την τιμολόγηση τους.
- Σε κάθε περίπτωση επιστροφής μέσω πρακτορείων πρέπει να μας ενημερώνετε.

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

---

- ALPHA BANK  
473 00 232 0000 391  
ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΟΥΚΑ Ο.Ε.
- EUROBANK  
0026 0118 48 0200 517530  
ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΟΥΚΑ Ο.Ε.

---


Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε  
με fax στο 2310 770345, για κάθε πληρωμή σας.

---



Τα κείμενα, οι φωτογραφίες και οι τιμές που αναγράφονται στον παρών κατάλογο δεν είναι δεσμευτικές. Ενδεχομένως να υπάρχουν τυπογραφικά σφάλματα ή εκ παραδρομής παραλήψεις. Να σημειωθεί, ότι η επιχείρηση Αφοί Άγγελου Βαλούκα Valco® διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιοσδήποτε αλλαγές χωρίς καμία ενημέρωση προς τους αναγνώστες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, καμία ευθύνη, νομική ή ηθική, δεν βαρύνει την επιχείρηση.

©2014, Valco® Αφοί Άγγελου Βαλούκα  
Σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε στην Ελλάδα



01

**WDU 4**

Κωδικός: 1020100000

ΤΙΜΗ: € 0,30

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 4 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 6.1 mm  
 Ύψος: 60 mm  
 Βάθος: 46.5 mm  
 Βάρος: 10.4 gr  
 Θερμ/σία: -50 °C -120 °C



02

**WDU 4 BL**

Κωδικός: 1020180000

ΤΙΜΗ: € 0,30

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 4 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 6.1 mm  
 Ύψος: 60 mm  
 Βάθος: 46.5 mm  
 Βάρος: 10.4 gr  
 Θερμ/σία: -50 °C -120 °C



03

**WDU 6**

Κωδικός: 1020200000

ΤΙΜΗ: € 0,52

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 6 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 7.9 mm  
 Ύψος: 60 mm  
 Βάθος: 46.5 mm  
 Βάρος: 14.8 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C



04

**WDU 6 BL**

Κωδικός: 1020280000

ΤΙΜΗ: € 0,52

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 6 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 7.9 mm  
 Ύψος: 60 mm  
 Βάθος: 46.5 mm  
 Βάρος: 14.8 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C



05

**WDU 10 BL**

Κωδικός: 1020380000

ΤΙΜΗ: € 0,65

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 10 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 9.9 mm  
 Ύψος: 60 mm  
 Βάθος: 46.5 mm  
 Βάρος: 17.06 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C

06



### WAP 2.5-10

Κωδικός: 1050000000

ΤΙΜΗ: € 0,242

Περιγραφή: Τερματικό κλέμα

Μήκος: 1,5 mm

Ύψος: 56 mm

Βάθος: 33,6 mm

Βάρος: 2,57 gr

Θερμ/σία: -50 °C -120 °C

07



### WDU 16N

Κωδικός: 1036100000

ΤΙΜΗ: € 1,10

Περιγραφή: Κλέμα

Διατομή: 12 mm<sup>2</sup>

Μήκος: 12 mm

Ύψος: 60 mm

Βάθος: 46,5 mm

Βάρος: 24,08 gr

Θερμ/σία: -50 °C -120 °C

08



### WDU 16N BL

Κωδικός: 1036180000

ΤΙΜΗ: € 1,10

Περιγραφή: Κλέμα

Διατομή: 12 mm<sup>2</sup>

Μήκος: 12 mm

Ύψος: 60 mm

Βάθος: 46,5 mm

Βάρος: 24,08 gr

Θερμ/σία: -50°C ~120°C

09



### WDU 35N

Κωδικός: 1040400000

ΤΙΜΗ: € 2,20

Περιγραφή: Κλέμα

Διατομή: 35 mm<sup>2</sup>

Μήκος: 16 mm

Ύψος: 66 mm

Βάθος: 50,5 mm

Βάρος: 52 gr

Θερμ/σία: -50°C ~120°C

10



### WDU 35N BL

Κωδικός: 1040480000

ΤΙΜΗ: € 2,20

Περιγραφή: Κλέμα

Διατομή: 35mm<sup>2</sup>

Μήκος: 16 mm

Ύψος: 66 mm

Βάθος: 50,5 mm

Βάρος: 52 gr

Θερμ/σία: -50°C ~120°C

11

**WDU 50N**

Κωδικός: 1820840000

ΤΙΜΗ: € 8,80

Περιγραφή: Κλέμα  
Διατομή: 50 mm<sup>2</sup>  
Μήκος: 18,5 mm  
Ύψος: 70 mm  
Βάθος: 69,6 mm  
Βάρος: 84,38 gr  
Θερμ/σία: -50 °C -120 °C

12

**WDU 50N BL**

Κωδικός: 1820850000

ΤΙΜΗ: € 8,80

Περιγραφή: Κλέμα  
Διατομή: 4 mm<sup>2</sup>  
Μήκος: 6,1 mm  
Ύψος: 60 mm  
Βάθος: 46,5 mm  
Βάρος: 10,4 gr  
Θερμ/σία: -50 °C -120 °C

13

**WDU 70N/35**

Κωδικός: 9512190000

ΤΙΜΗ: € 12,50

Περιγραφή: Κλέμα  
Διατομή: 70 mm<sup>2</sup>  
Μήκος: 20,5 mm  
Ύψος: 75 mm  
Βάθος: 85 mm  
Βάρος: 130,8 gr  
Θερμ/σία: -50°C ~120°C

14

**WDU 70N/35 BL**

Κωδικός: 9512420000

ΤΙΜΗ: € 14,70

Περιγραφή: Κλέμα  
Διατομή: 70 mm<sup>2</sup>  
Μήκος: 20,5 mm  
Ύψος: 75 mm  
Βάθος: 85 mm  
Βάρος: 130,8 gr  
Θερμ/σία: -50°C ~120°C

15

**WDU 95N/120N**

Κωδικός: 1820550000

ΤΙΜΗ: € 16,00

Περιγραφή: Κλέμα  
Διατομή: 120 mm<sup>2</sup>  
Μήκος: 27 mm  
Ύψος: 91 mm  
Βάθος: 90 mm  
Βάρος: 261,8 gr  
Θερμ/σία: -50°C ~120°C

16

**WDU 95N/120N BL**

Κωδικός: 1820560000

ΤΙΜΗ: € 16,00

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 120 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 27 mm  
 Ύψος: 91 mm  
 Βάθος: 90 mm  
 Βάρος: 261,8 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C

17

**WDU 120/150/5**

Κωδικός: 1026600000

ΤΙΜΗ: € 28,00

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 120 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 160 mm  
 Ύψος: 132 mm  
 Βάθος: 117 mm  
 Βάρος: 2,65 gr  
 Θερμ/σία: -50 °C -120 °C

18

**WPE 4**

Κωδικός: 1010100000

ΤΙΜΗ: € 1,80

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 4 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 6,1 mm  
 Ύψος: 56 mm  
 Βάθος: 46,5 mm  
 Βάρος: 18,5 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C

19

**WPE 6**

Κωδικός: 1010200000

ΤΙΜΗ: € 2,20

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 6 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 7,9 mm  
 Ύψος: 56 mm  
 Βάθος: 46,5 mm  
 Βάρος: 25,98 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C

20

**WPE 10**

Κωδικός: 1010300000

ΤΙΜΗ: € 2,30

Περιγραφή: Κλέμα  
 Διατομή: 10 mm<sup>2</sup>  
 Μήκος: 9,9 mm  
 Ύψος: 56 mm  
 Βάθος: 46,5 mm  
 Βάρος: 30,78 gr  
 Θερμ/σία: -50°C ~120°C

21

**WPE 16****Κωδικός:** 1010400000**ΤΙΜΗ:** € 3,20

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 11,9 mm  
**Ύψος:** 56 mm  
**Βάθος:** 62,5 mm  
**Βάρος:** 57,82 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

22

**WPE 35****Κωδικός:** 1010500000**ΤΙΜΗ:** € 5,20

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 35 mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 16 mm  
**Ύψος:** 56 mm  
**Βάθος:** 62,5 mm  
**Βάρος:** 82,84 gr  
**Θερμ/σία:** -50 °C -120 °C

23

**WPE 50N****Κωδικός:** 1846040000**ΤΙΜΗ:** € 16,5

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 50 mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 18,5 mm  
**Ύψος:** 71 mm  
**Βάθος:** 69,6 mm  
**Βάρος:** 126,143 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

24

**WDK 4N****Κωδικός:** 1041900000**ΤΙΜΗ:** € 1,00

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Μήκος:** 6,1 mm  
**Ύψος:** 60 mm  
**Βάθος:** 63,25mm  
**Βάρος:** 13,927 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

25

**WAP WDK 2,5/4N****Κωδικός:** 1084000000**ΤΙΜΗ:** € 0,44

**Περιγραφή:** Τερματικό κλεμίων  
**Μήκος:** 1,5 mm  
**Ύψος:** 60 mm  
**Βάθος:** 53,9 mm  
**Βάρος:** 4,185 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

26



### DLD 2.5 DB

**Κωδικός:** 1784180000

**ΤΙΜΗ:** € 2,20

**Περιγραφή:** Εκκινητής/ ενεργοποιητής τερματικού

**Διατομή:** 2,5 mm<sup>2</sup>

**Μήκος:** 6,1 mm

**Ύψος:** 82,5 mm

**Βάθος:** 48,5 mm

**Βάρος:** 15,84 gr

**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

27



### AP DLD2.5/PE DB

**Κωδικός:** 1783800000

**ΤΙΜΗ:** € 000,00

**Περιγραφή:** Τερματικό κλέμας

**Διατομή:** 1,5 mm<sup>2</sup>

**Μήκος:** 1,5 mm

**Ύψος:** 47,51 mm

**Βάθος:** 45,85 mm

**Βάρος:** 3,685 gr

**Θερμ/σία:** -50 °C -120 °C

28



### EW 35

**Κωδικός:** 0383560000

**ΤΙΜΗ:** € 0,35

**Περιγραφή:** Εξάρτημα βραχίονας απόληξης

**Μήκος:** 8,5 mm

**Ύψος:** 46 mm

**Βάθος:** 27 mm

**Βάρος:** 5,32 gr

**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

29



### WDL 2.5/S/N/L/PE

**Κωδικός:** 1030700000

**ΤΙΜΗ:** € 2,75

**Περιγραφή:** Κλέμα για ράγες N

**Διατομή:** 2,5 mm<sup>2</sup>

**Μήκος:** 6,1 mm

**Ύψος:** 84,5 mm

**Βάθος:** 48 mm

**Βάρος:** 17,13 gr

**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

30



### WAP WDL2.5/S

**Κωδικός:** 1067700000

**ΤΙΜΗ:** € 0,440

**Περιγραφή:** Τερματικό κλέμας

**Μήκος:** 1,5 mm

**Ύψος:** 94,5 mm

**Βάθος:** 47,95 mm

**Βάρος:** 4,385 gr

**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C



31



### DEK 5/5 MC-10 NE WS

Κωδικός: 1609801044

ΤΙΜΗ: € 0,03

Περιγραφή: Ταμπλετάκια πολυαμιδίου 66 (νάυλον)

Χρώμα: Λευκό

Μήκος: 5 mm

Ύψος: 5 mm

Βάρος: 0,126 gr

Θερμ/σία: -40°C ~100°C

32



### DEK 5/6 MC NE WS

Κωδικός: 1609820000

ΤΙΜΗ: € 0,04

Περιγραφή: Κλέμα πολυαμιδίου 66 (νάυλον)

Χρώμα: Λευκό

Μήκος: 5 mm

Ύψος: 6 mm

Βάρος: 0,13 gr

Θερμ/σία: -40 °C -100 °C

33



### WSI 4

Κωδικός: 1886580000

ΤΙΜΗ: € 1,54

Περιγραφή: Κλεμμοσφάλλεια

Διατομή: 4 mm<sup>2</sup>

Μήκος: 8 mm

Ύψος: 50,7 mm

Βάθος: 42,5 mm

Βάρος: 11,3 gr

Θερμ/σία: -50°C ~120°C

Φωτογραφία	A/A	Κωδικός	Διαστάσεις	Χρώμα	Διαχωριστικό	ΤΙΜΗ
	34	<b>PDK 2525</b>	25x25 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	35	<b>PDK 2540</b>	25x40 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	36	<b>PDK 2560</b>	25x60 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	37	<b>PDK 4040</b>	40x40 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	38	<b>PDK 4060</b>	40x60 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	39	<b>PDK 4080</b>	40x80 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	40	<b>PDK 6040</b>	60x40 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	41	<b>PDK 6060</b>	60x60 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	42	<b>PDK 6080</b>	60x80 mm	RAL 7030 Γκρι	Όχι	€ 0,00
	43	<b>PDK 8060</b>	80x60 mm	RAL 7030 Γκρι	Ναί (2)	€ 0,00
	44	<b>PDK 8080</b>	80x80 mm	RAL 7030 Γκρι	Ναί (2)	€ 0,00
	45	<b>PDK 10060</b>	100x60 mm	RAL 7030 Γκρι	Ναί (2)	€ 0,00
	46	<b>PDK 10080</b>	100x80 mm	RAL 7030 Γκρι	Ναί (2)	€ 0,00
	47	<b>PDK 12060</b>	120x60 mm	RAL 7030 Γκρι	Ναί (2)	€ 0,00
	48	<b>PDK 12080</b>	120x80 mm	RAL 7030 Γκρι	Ναί (2)	€ 0,00

49

**ZQN 4N/20 (ΓΕΦΥΡΑ)****Κωδικός:** 587.D07.1909020**ΤΙΜΗ:** € 6,00**Περιγραφή:** Αξεσουάρ/Διακλαδωτής 32Α**Διατομή:** 2,5 mm<sup>2</sup>**Μήκος:** 2,8 mm**Ύψος:** 59,7 mm**Βάθος:** 25,7 mm**Βάρος:** 6,95 gr**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C


50

**WQN 4/10 (ΓΕΦΥΡΑ)****Κωδικός:** 587.D06.1052060**ΤΙΜΗ:** € 3,60**Περιγραφή:** Αξεσουάρ/Διακλαδωτής για τερματικά**Πόλοι:** 10**Μήκος:** 7,6 mm**Ύψος:** 59,4 mm**Βάθος:** 18 mm**Βάρος:** 12,15 gr**Θερμ/σία:** -50 °C -100 °C

51

**WPE 95N/120N (ΓΕΙΩΣΗ)****Κωδικός:** 587.C08.184603**ΤΙΜΗ:** € 28,00**Περιγραφή:** Τερματικό κλέμας**Διατομή:** 95mm<sup>2</sup>**Μήκος:** 27 mm**Ύψος:** 91 mm**Βάθος:** 90 mm**Βάρος:** 335,987 gr**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

52

**WPE 70N/35 (ΓΕΙΩΣΗ)****Κωδικός:** 587.C07.951220**ΤΙΜΗ:** € 28,00**Περιγραφή:** Κλέμα**Διατομή:** 70mm<sup>2</sup>**Μήκος:** 20,5 mm**Ύψος:** 75 mm**Βάθος:** 85 mm**Βάρος:** 185,633 gr**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

53

**WDU 240 BL****Κωδικός:** 587.B10.182221**ΤΙΜΗ:** € 31,00**Περιγραφή:** Κλέμα**Διατομή:** 240mm<sup>2</sup>**Μήκος:** 36 mm**Ύψος:** 100 mm**Βάθος:** 123,7 mm**Βάρος:** 502 gr**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

54

**WPE 120/150****Κωδικός:** 587.C09.101970**ΤΙΜΗ:** € 43,00

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 120mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 32 mm  
**Ύψος:** 132 mm  
**Βάθος:** 117 mm  
**Βάρος:** 579,85 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

55

**WPE 95N/120N****Κωδικός:** 587.C08.184603**ΤΙΜΗ:** € 28,00

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 95 mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 27 mm  
**Ύψος:** 91 mm  
**Βάθος:** 90 mm  
**Βάρος:** 335,987 gr  
**Θερμ/σία:** -50 °C -120 °C

56


**WPE 70N/35****Κωδικός:** 587.C07.951220**ΤΙΜΗ:** € 28,00

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 70 mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 20,5 mm  
**Ύψος:** 75 mm  
**Βάθος:** 85 mm  
**Βάρος:** 185,633 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C

57

**WDU 240****Κωδικός:** 587.A10180278**ΤΙΜΗ:** € 31,00

**Περιγραφή:** Κλέμα  
**Διατομή:** 240mm<sup>2</sup>  
**Μήκος:** 36 mm  
**Ύψος:** 100 mm  
**Βάθος:** 123,7 mm  
**Βάρος:** 472,5 gr  
**Θερμ/σία:** -50°C ~120°C



 [facebook.com/ValcoThess](https://facebook.com/ValcoThess)



**VALCO** 

Μοναστηρίου 361, 546 29 Θεσσαλονίκη,  
τηλ.: 2310 526639, fax.: 2310 770345, [valcom@otenet.gr](mailto:valcom@otenet.gr)  
[www.valcom.gr](http://www.valcom.gr)